



Broj: 04-44-1/18-327
Travnik, 22.11.2018. godine.

KANTONALNI OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TRAVNIK

Na osnovu prikupljenih i obrađenih izvješća od općinskih operativnih centara CZ-e, BIHAMK-a, Federalnog meteorološkog zavoda, Agencije za vodno područje rijeke Save, Elektrodistributera na području KSB dostavlja :

Dnevnu informaciju

za vremenski period od 09,00 sati 21.11.2018.g. do 09:00 sati 22.11.2018.g.

POŽARI

- Dana 21.11.2018 .god. vatrogasci TVJ Travnik imali intervenciju na gašenje požara. Gorio dimnjak na privatnoj kući. Lokalitet: Nova Bila, Travnik. Požar ugašen, materijalna šteta neznatna.

NUS

- Dana 22.11.2018 .g. jedna prijava NUS-a. Općina Busovača. Lokalitet: Gradska zona. NUS – nepoznat. Prijava o pronalasku eksplozivnih sredstava proslijeđena je uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite.

TEHNIČKA INTERVENCIJA

- Dana 21.11.2018 Vatrogasci PVJ Gornji Vakuf-Uskoplje imali tehničku intervenciju u izvlačenju tijela nastradalog u prometnoj nesreći koja se desila sinoć oko 20:00 h. na lokalnom putu Podtrlici.

VODOSTAJI

Vodostaji su stabilni

Stanica	Vodotok	Vrijeme mjerjenja	Vodostaj	Trend
HS Gornji Vakuf	Vrbas	22.11.18 u 07:00	-3,00 cm	—
HS Bugojno na Vrbasu	Vrbas	22.11.18 u 05:00	33,00 cm	↓
HS Daljan	Vrbas	22.11.18 u 07:00	18,00 cm	↑
HS Kozluk	Vrbas	22.11.18 u 07:00	-46,00 cm	↓
HS Bistrica	Bistrica	22.11.18 u 05:00	13,00 cm	↓

[HS Veseočica](#)

Veseočica

22.11.18 u 08:00

40,00 cm



[HS Travnik](#)

Lašva

22.11.18 u 06:00

54,00 cm



Vodoopskrba

- Uredna. U općini Vitez DVD Stari Vitez dostavlja pitku vodu dva puta tjedno u donji bazen u Ahmićima te dva puta u Bukve, a DVD Vitez dva puta tjedno u Putkoviće i dva puta tjedno u Ahmiće.

Elektroopskrba

- Uredna, osim u općinama gdje se vrši plansko isključivanje elektro mreže usljed radova na redovitom održavanju elektro mreže.

Stanje na prometnicama

- Novi Travnik-Bugojno (na ulazu u Bugojno), zbog radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Vrbas promet teretnih vozila je obustavljen i preusmjeren na alternativni pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik-Nević Polje. Putnička vozila prometuju obilaznicom u neposrednoj blizini.
- Donji Vakuf-Travnik (Komar), zbog radova na sanaciji mosta, vozila prometuju naizmjenično, jednom trakom uz svjetlosnu signalizaciju.

Temperatura

Temperatura zraka u jutarnjim satima je iznosila je od 02 do 05 °

KANTONALNI OPERATIVNI CENTAR